



**ACO Co.**

Unit 5, 3rd floor, Rasam building, 4th Golestan st,  
Pasdaran Ave, Tehran, Iran.

Tel. +89 21 2891 2417

[www.acoavira.com](http://www.acoavira.com) - [instagram.me/aco.avira](https://www.instagram.com/aco.avira)



TO HAVE BIG IDEAS AND TO  
KNOW HOW TO REALIZE THEM.



At Aco, everyone has his or her own professional skills, and a desire to take care of each and every stage of production: from the idea, to the design, through to the final checks. At each stage, technological innovation is combined knowingly with that all-important human touch. We are professionals, fully aware that big results can only be achieved by working together. We communicate at each stage of the project, to help it grow, to produce the best product we can that meets not only quality expectations, but also satisfies our personal quest for perfection.

## Icons key

### COOKTOPS

	Stainless steel AISI 304	استنلس استیل 304
	Tempered glass	شیشه سکوریت
	Aluminium high efficiency burner	سرسعله آلومینیومی با بازدهی بالا
	Cast iron supports	سپری چدنی قابل شستشو
	Automatic ignition and safety valve	جرقه زن اتومات و قطع کن ایمنی جریان گاز (ترموکوپل)
	Eco-flame	شعله با مصرف بهینه گاز
	210 deg gas valve	شیر 210 درجه
	Heat insulated knob	ولوم عایق حرارت

### COOKER HOODS

	Motor 700 m <sup>3</sup> / h	موتور با مکش 700 m <sup>3</sup> / h
	4 speeds	سونیج چهار دور
	Digital timer	سنسور حرارت
	Aluminium filters washable	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
	LED lighting	نورپردازی LED
	Remote control provided	ریموت کنترل
	Touch panel	پنل لمسی
	Touchless panel	پنل تاج لس

### ACO COOKTOPS

The essence of an Italian gas stove is clearly reflected in Aco's products. The use of original parts manufactured in Italy, combined with a minimalist and Western design DNA, has introduced a distinct offering to the Iranian market.

### ACO COOKER HOODS

Your kitchen space needs to be free from any odors and sounds more than anything else. We understand your concerns and have provided a product that supports all the needs of an Iranian kitchen.

### اجاق گاز آکو


روح یک اجاق گاز ایتالیایی رو می توان به وضوح در محصولات آکو دید. استفاده از قطعات اصلی تولید کشور ایتالیا و دی ان ای طراحی مینیمال و غربی محصولی متمایز را به بازار ایران اضافه کرده است.

### هود آکو

فضای آشپزخانه ی شما بیش از هر چیز نیاز دارد عاری از هرگونه بو و صدا باشد. ما دغدغه شما را ارج نهاده و محصولی ارائه داده ایم تا تمامی نیازهای یک آشپزخانه ایرانی را پشتیبانی کند.

## Cooktop parts

Thermocouple | Pan support | Burner | Gas valve



### ترموکوپل تاپ تایم و جرقه زن اتومات

اجاق گاز های آکو با بهره گیری از ترموکوپل های وارداتی با کیفیت در کمترین زمان ممکن عمل قطع و وصل جریان گاز را انجام می دهند. دیگر ویژگی مهم اجاق های آکو بهره گیری از جرقه زن های با کیفیت دارای سیم تفلونی بوده که عملکرد روشن شدن را به بهترین شکل انجام می دهند.




### سپری چدنی قابل شستشو سناتور

اجاق گاز های آکو با بهره گیری از سپری های چدنی لعاب شده طول عمر بالاتر و زیبایی پیوسته ای را برای مصرف کننده به ارمغان می آورند.



### سرشعله طرح اختصاصی ساباف حک شده با برند ACO

اجاق گاز های آکو از سرشعله های وارداتی با کیفیت بهره می برند که به طور اختصاصی برای آکو تولید می شوند و نام تجاری آکو بر روی تمامی آن ها حک شده است.



### شیر ایتالیایی 210 درجه

شیرهای آکو 30 درجه دامنه چرخش بیشتری نسبت به شیرهای دیگر موجود دارند و این دامنه چرخش 210 درجه ای به شما این امکان را می دهد که کنترل شعله خود را به شکل بهتری انجام دهید و شعله کنترل شده تری داشته باشید.



## Angel

size : 88x52 cm




- Sabaf Special high efficiency burner
- 210 deg italian autorated gas valve
- High efficiency
- Wok power : 3.8 kw
- Top time thermocouple (Orkli)
- Auto ignition
- Teflon ignator wire
- Washable castiron pan support
- Tempered glass (8mm thickness)
- Heat insulated knob
- Galvanized basin (0.7mm thickness)
- Gas valve bracket
- Cut size : 84.5x47.5 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty
- life time tempered glass gaurantee

- سرشعله اختصاصی طرح ساباف حک شده ACO
- شیر ایتالیایی 210 درجه ریت شده
- بازدهی بالا
- توان حرارتی سرشعله : 3.8 کیلو وات
- ترموکوپل تاپ تایم
- سیستم جرقه زن اتومات
- سیم فندک تفلون
- سپری چدنی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
- شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
- ولوم دو جزئی عایق حرارت
- کفی پانچی گالوانیزه با ضخامت 0.7 میلیمتر
- استفاده از براکت برای یک خط کردن شیرها
- سایز برش : 84.5x47.5 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات
- گارانتی بی قید و شرط شکست شیشه به صورت مادام العمر

## Cooktop parts

Gas valve | Burner | Plate | Tempered glass



### شیر ریت شده اختصاصی هر شعله

هر کدام از شیرهای آکو مختص یک شعله هستند و بر اساس خروجی مورد نیاز شعله ریت شده اند که این مهم موجب ایجاد شعله ای کنترل شده با کمترین CO می شود.



### سرشعله آلومینیومی با بازدهی بالا

سرشعله های آکو از نوع آلومینیومی با کیفیت بوده که علاوه بر مقاومت بالا در برابر تغییر شکل توان حرارتی بالایی داشته و گرید A انرژی را دارا هستند.



### پلیت لعابی مشکی

در اجاق های شیشه ای آکو از پلیت های لعابی به ضخامت 70 میکرون استفاده می شود که طول عمر بالایی داشته و به راحتی قابل شستشو هستند.



### شیشه سکوریت

شیشه سکوریت استاندارد شیشه ایست که در تست شکست در هر مساحت 10 سانت در 10 سانت بیش از 70 تکه شود. تمامی شیشه های آکو تحت تست های کیفی قرار گرفته و بالاترین مقاومت را در برابر شوک حرارتی از خود بروز می دهند.



## Arina

size : 88x52 cm



- Sabaf Special high efficiency burner
- 210 deg italian autorated gas valve
- High efficiency
- Wok power : 3.8 kw
- Top time thermocouple (Orkli)
- Auto ignition
- Teflon ignator wire
- Washable castiron pan support
- Tempered glass (8mm thickness)
- Heat insulated knob
- Galvanized basin (0.7mm thickness)
- Gas valve bracket
- Cut size : 84.5x47.5 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty
- life time tempered glass gaurantee

- سرشعله اختصاصی طرح ساپاف حک شده ACO
- شیر ایتالیایی 210 درجه ریت شده
- بازدهی بالا
- توان حرارتی سرشعله : 3.8 کیلو وات
- ترموکوپل تاپ تایم
- سیستم جرقه زن اتومات
- سیم فنلک تفلون
- سپری چدنی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
- شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
- ولوم دو جزئی عایق حرارت
- کفی پانچی گالوانیزه با ضخامت 0.7 میلیمتر
- استفاده از براکت برای یک خط کردن شیرها
- سایز برش : 84.5x47.5 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات
- گارانتی بی قید و شرط شکست شیشه به صورت مادام العمر

## CREATIVITY AS A SOURCE OF INSPIRATION.



10 years of experience have given Aco the ambition and drive to experiment with new shapes, implement new technologies and bring together innovation and Italian design, to provide solutions that pre-empt the wants and needs of an increasingly demanding consumer base.

The result is a range of exclusive products with coordinating aesthetics, which interpret the flavours of the moment using the skills and resources of the Italian manufacturing sector.



### Avira

size : 86x50 cm



- Sabaf Special high efficiency burner
- 210 deg italian autorated gas valve
- High efficiency
- Wok power : 3.8 kw
- Top time thermocouple (Orkli)
- Auto ignition
- Tephlon ignator wire
- Washable castiron pan support
- 314 stainless steel
- Heat insulated knob
- Galvanized basin (0.7mm thickness)
- Gas valve bracket
- Cut size : 84.5x47.5 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty

- سرشعله اختصاصی طرح ساپاف حک شده ACO
- شیر ایتالیایی 210 درجه ریت شده
- بازدهی بالا
- توان حرارتی سرشعله : 3.8 کیلو وات
- ترموکوپل تاپ تایم
- سیستم جرعه زن اتومات
- سیم فندک تفلون
- سپری چدنی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
- استنلس استیل 314
- ولوم دو جزئی عایق حرارت
- کفی پانچی گالوانیزه با ضخامت 0.7 میلیمتر
- استفاده از براکت برای یک خط کردن شیرها
- سایز برش : 84.5x47.5 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات

## Cooker hood parts

### Fanset



#### فن ست پوسته فلزی سوپر سايلنت

پوسته فلزی و پروانه جنس پلاستیک بيشترين مکش را در کنار کمترین صدا ایجاد می کند. تمامی فن ست های آکو به ترموگارد مجهز هستند و در صورت بروز هر گونه نوسان جریان برق و افزایش حرارت با قطع جریان برق از دستگاه محافظت می کنند.



### Luesa

size : 70x29 cm



- Tempered glass
- Super silent metallic frame fanset
- Super silent (up to 58 db)
- Thermoguard safety system
- 700 cube meter per hour blowing
- ST14 frame (thickness=0.7mm)
- 3 ply and washable aluminium filters
- SMD lighting
- touch panel
- Remote control
- Digital timer
- High voltage test passed
- Cut size : 68x27 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty

- شیشه سکوریت نشکن
- موتور ناصا پوسته فلز 4 دور سوپر سايلنت
- موتور بی صدا (تا 58 دسی بل)
- مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
- 700 متر مکعب در ساعت مکش
- بدنه مستحکم ساخته شده از ورق 0.7 رنگی
- فیلتر سه لایه آلومینیومی قابل شستشو
- نور پردازی SMD
- صفحه کنترل لمسی
- دارای ریموت کنترل
- تایمر دیجیتال
- تست های ولتاژ در آزمایشگاه مجهز آکو
- سایز برش : 68x27 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات

## Cooker hood parts

### Panel



#### پنل لمسی

در هودهای آکو از تکنولوژی سوئیچ پنل های لمسی بهره گرفته شده که تمامی استانداردهای سختگیرانه آزمایشگاه آکو از جمله تست های ولتاژ را پشت سر گذاشته اند.



### Luesa NEW

size : 70x29 cm




- Tempered glass
- Super silent metallic frame fanset
- Super silent (up to 58 db)
- Thermoguard safety system
- 700 cube meter per hour blowing
- ST14 frame (thickness=0.7mm)
- 3 ply and washable aluminium filters
- SMD lighting
- touch panel
- Remote control
- Digital timer
- High voltage test passed
- Cut size : 68x27 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty

- شیشه سکوریت نشکن
- موتور ناصا پوسته فلز 4 دور سوپر سایلنت
- موتور بی صدا (تا 58 دسی بل)
- مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
- 700 متر مکعب در ساعت مکش
- بدنه مستحکم ساخته شده از ورق 0.7 رنگی
- فیلتر سه لایه آلومینیومی قابل شستشو
- نور پردازی SMD
- صفحه کنترل لمسی
- دارای ریموت کنترل
- تایمر دیجیتال
- تست های ولتاژ در آزمایشگاه مجهز آکو
- سایز برش : 68x27 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات

## Cooker hood parts

### Lighting



#### نورپردازی SMD

در هودهای آکو از لامپ های SMD استفاده شده است که با وجود مصرف انرژی بسیار کم دامنه نور گسترده ای دارند.



### Lester

size : 80x29 cm




- Tempered glass
- Super silent metallic frame fanset
- Super silent (up to 58 db)
- Thermoguard safety system
- 700 cube meter per hour blowing
- ST14 frame (thickness=0.7mm)
- 3 ply and washable aluminium filters
- SMD lighting
- touch panel
- Remote control
- Digital timer
- High voltage test passed
- Cut size : 78x27 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty

- شیشه سکوریت نشکن
- موتور ناصا پوسته فلز 4 دور سوپر سایلنت
- موتور بی صدا (تا 58 دسی بل)
- مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
- 700 متر مکعب در ساعت مکش
- بدنه مستحکم ساخته شده از ورق 0.7 رنگی
- فیلتر سه لایه آلومینیومی قابل شستشو
- نورپردازی SMD
- صفحه کنترل لمسی
- دارای ریموت کنترل
- تایمر دیجیتال
- تست های ولتاژ در آزمایشگاه مجهز آکو
- سایز برش : 78x27 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات




## Cooker hood parts

### Filter



#### فیلتر آلومینیومی قابل شستشو

در هودهای آکو از فیلترهای آلومینیومی قابل شستشو بهره گرفته شده است. این فیلترها نقش موثری در محافظت از دستگاه در برابر نفوذ ذرات معلق ایفا می کنند.



### Leo

size : 70x29 cm



- Tempered glass
- Super silent metallic frame fanset
- Super silent (up to 58 db)
- Thermoguard safety system
- 700 cube meter per hour blowing
- ST14 frame (thickness=0.7mm)
- 3 ply and washable aluminium filters
- SMD lighting
- touch panel
- Remote control
- Digital timer
- High voltage test passed
- Cut size : 68x27 cm
- Iran international standard
- 2 years warranty

- شیشه سکوریت نشکن
- موتور ناصا پوسته فلز 4 دور سوپر سایلنت
- موتور بی صدا (تا 58 دسی بل)
- مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
- 700 متر مکعب در ساعت مکش
- بدنه مستحکم ساخته شده از ورق 0.7 رنگی
- فیلتر سه لایه آلومینیومی قابل شستشو
- نور پردازی SMD
- صفحه کنترل لمسی
- دارای ریموت کنترل
- تایمر دیجیتال
- تست های ولتاژ در آزمایشگاه مجهز آکو
- سایز برش : 68x27 سانتی متر
- استاندارد ملی ایران
- دو سال گارانتی تعویض قطعات

